

Силовое оборудование CLASSIC INDUSTRIAL серии UG-ST

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: umy@nt-rt.ru || сайт: <https://ultragym.nt-rt.ru/>

UG-ST 094

Мышцы предплечья



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 120/80 кг.
- Габариты 450*725*1045 мм.

UG-ST 100


Скамья 3 в 1



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 215/80 кг.
- Габариты 1860*1220*1620 мм.

UG-ST 101

Обратная гиперэкстензия



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес тренажера 40 кг.
- Габариты /мм 1015 x 625 x 495 мм.

UG-ST 801

Жим от груди вертикальный



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 214/80 кг.
- Габариты 1320*1300*1620 мм.

UG-ST 802

Жим от плеч



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 239/80 кг.
- Габариты 1850*1220*1620 мм.

UG-ST 803

Наклонный жим от груди



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 215/80 кг.
- Габариты 1860*1220*1620 мм.

UG-ST 804

Дельт-машина



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 173/64 кг.
- Габариты 1300*860*1620 мм.

UG-ST 805

Гребная тяга с упором на грудь



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 194/64 кг.
- Габариты 1550*1320*1620 мм.

UG-ST 806

Трицепс-машина сидя. Наклонная



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 168/64 кг.
- Габариты 1190*890*1620 мм.

UG-ST 807

Трицепс-машина сидя



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 191/64 кг.
- Габариты 1140*940*1620 мм.

UG-ST 808


Гравитрон



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 289/94 кг.
- Габариты 1550*1370*2360 мм.

UG-ST 809

Разгибание спины



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 255/80 кг.
- Габариты 1300*890*1620 мм.

UG-ST 810


Пресс-машина



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 209/80 кг.
- Габариты 1190*970*1620 мм.

UG-ST 811

Трицепс-машина сгибание рук



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 230/80 кг.
- Габариты 1400*1070*1620 мм.

UG-ST 812

Тяга сверху, вертикальный блок



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 248/94 кг.
- Габариты 1850*1090*2340 мм.

UG-ST 813

Разгибание ног сидя



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 223/80 кг.
- Габариты 1300*990*1620 мм.

UG-ST 813A

Сгибание ног сидя



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков /кг 220/80.
- Габариты /мм 1300* 990*1620.

UG-ST 814

Сгибание ног лежа



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 216/80 кг.
- Габариты 1520*990*1620 мм.

UG-ST 817

Глют-машина, ягодичные



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 141/80 кг.
- Габариты 1120*860*1620 мм.

UG-ST 818

Разведение ног сидя



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 214/64 кг.
- Габариты 1550*860*1620 мм.

UG-ST 819

Сведение ног сидя



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 214/64 кг.
- Габариты 1550*860*1620 мм.

UG-ST 814

Сгибание ног лежа



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 216/80 кг.
- Габариты 1520*990*1620 мм.

UG-ST 820

Горизонтальная гребная тяга



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 268/100 кг.
- Габариты 2820*1090*2360 мм.

UG-ST 823

Кроссовер



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 396/74*2 кг.
- Габариты 3820*660*2255 мм.

UG-ST 825

Скамья для жима наклонная



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи со стойками 125 кг.
- Габариты 1960*1700*1400 мм.

UG-ST 826

Олимпийская скамья



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи со стойками 94 кг.
- Габариты 1740*1700*1220 мм.

UG-ST 827

Вертикальная скамья для жима



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи 134 кг.
- Габариты 1540*1800*1770 мм.

UG-ST 828

Скамья для пресса регулируемая



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи 59 кг.
- Габариты 1640*680*990 мм.

UG-ST 829

Скамья универсальная
мобильная



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи 61 кг.
- Габариты 1620*760*810 мм.

UG-ST 830

Тренажер для
разгибания спины.



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи 57 кг.
- Габариты 1220*860*960 мм.

UG-ST 831

Скамья для бицепса с
сиденьем.



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи 54 кг.
- Габариты 1130*840*880 мм.

UG-ST 832

Скамья
горизонтальная



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес скамьи 30 кг.
- Габариты 1410*680*420 мм.

UG-ST 833

Стойка для гантелей



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес стойки 111 кг.
- Габариты 740*2460*810 мм.

UG-ST 837

Тренажер баттерфляй



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 227/80 кг.
- Габариты 1240*920*2110 мм.

UG-ST 839

Стойка для гантелей



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес стойки 112 кг.
- Габариты 680*1390*1010 мм.

UG-ST 842

Стул для жима



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес стула 30 кг.
- Габариты 1060*680*900 мм.

UG-ST 847

Отведение/ приведение ног стоя/махи ногами



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция:стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 170/80 кг.
- Габариты 1310*1150*1650 мм.

UG-ST 848

Многопозиционный жим ногами



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция:стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 285/125 кг.
- Габариты 1790*1180*2015 мм.

UG-ST 849


Стойка для гантелей



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция:стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес стойки 62 кг.
- Габариты 2160*680*860 мм.

UG-ST 850

Стойка для гирь



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция:стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес стойки 57 кг.
- Габариты 1450*780*980 мм.

UG-ST 853

Баттерфляй задние дельты



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 215/80 кг.
- Габариты 870*1500*1620 мм.

UG-ST 858

Вращение торса



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 198/64 кг.
- Габариты 1200*790*1650 мм.

UG-ST 860

Жим ногами



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков /кг 170/80 кг.
- Габариты 1890*1100*1620 мм.

UG-S 861


Функциональная машина



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков /кг 345/70*2.
- Габариты /мм 1950*1040*2350.

UG-ST 862

Пресс-машина



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 185/80 кг.
- Габариты 1190*970*1620 мм.

UG-ST 869

Тяга сверху/ гребная тяга



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 265/100 кг.
- Габариты 1860*1265*2300 мм.

UG-ST 870

Жим ногами/Гакк машина



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 245 кг.
- Габариты 2320*1620*1375 мм.

UG-ST 871

Гиперэкстензия



UG-ST 872

Сгибание/
разгибание ног



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 245/80 кг.
- Габариты 1620*1180*1620 мм.

UG-ST 873

Вертикальный жим
от плеч/груди



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 255/80 кг.
- Габариты 1995*1440*1620 мм.

UG-ST 875

Бицепс/трицепс



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 195/80 кг.
- Габариты 1295*970*1620 мм.

UG-ST 876

Разгибание/
сгибание ног



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 205/80 кг.
- Габариты 1520*1070*1620 мм.

UG-ST 877

Мультистанция на 8 мест



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 1255/100*3 +74*5 кг.
- Габариты /мм 5170*4620*2310 мм.

UG-ST 878

Сгибание рук



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 210/80 кг.
- Габариты 1090*1540*1620 мм.

UG-ST 879

Многофункциональный тренажер



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 355/74*2 кг.
- Габариты 2190*1110*2435 мм.

UG-ST 880


Мультистанция на 4 места



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 455/100*2 +74*2 кг.
- Габариты 2190*1110*2435 мм.

UG-ST 882

Сведение/
разведение ног сидя



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины/вес стеков 234/65 кг.
- Габариты 1500*860*1620 мм.

UG-ST 885

Пресс-машина



- Оборудование собрано на автоматической линии с лазерной резкой и сваркой.
- Конструкция: стальная прямоугольная труба 100*50*3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Трос в оплетке: 5,8 мм.
- Вес машины 234/64 кг.
- Габариты 1930*1015*540 мм.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: umy@nt-rt.ru || сайт: <https://ultragym.nt-rt.ru/>