

# Силовое оборудование CLASSIC INDUSTRIAL серии UG-XS

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [umy@nt-rt.ru](mailto:umy@nt-rt.ru) || сайт: <https://ultragym.nt-rt.ru/>

## UG-XS-7120

### Стойка для приседаний



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 100 кг
- Длина: 151 см
- Ширина: 146 см
- Высота: 240 см

## UG-XS-7121

### Стойка для приседаний



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 272 кг
- Длина: 197 см
- Ширина: 152 см
- Высота: 240 см

## UG-XS-6821

### Стойка для приседаний



- Конструкция: стальная овальная труба, алюминиевые высокоскоростные ролики, лазерная резка
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя
- Трос - 6 мм
- Вес: 100 кг
- Габариты: 1510\*1465\*2400 мм

## UG-XS-6822

### Стойка для приседаний



- Конструкция: стальная овальная труба, алюминиевые высокоскоростные ролики, лазерная резка
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя
- Трос - 6 мм
- Вес: 272 кг
- Габариты: 1971\*1520\*2400 мм

## UG-XS 7101 Наклонная скамья



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 115KG.
- G.W: 135KG.
- Габариты/мм: 1870\*1720\*1450.

## UG-XS 7102 Олимпийская скамья



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 85KG.
- G.W: 105KG.
- Габариты/мм: 1820\*1710\*1350.

## UG-XS 7104 Олимпийская скамья регулируемая



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 121KG.
- G.W: 141KG.
- Габариты/мм: 2010\*1640\*1430.

## UG-XS 7106 Скамья Скотта



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 51KG.
- G.W: 61KG.
- Габариты/мм: 1190\*860\*930.

## UG-XS 7107

Универсальная  
скамья регулируемая



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 61KG.
- G.W: 71KG.
- Габариты/мм: 1340\*830\*510.

## UG-XS 7108

Скамья для пресса  
регулируемая



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 54KG.
- G.W: 64KG.
- Габариты/мм: 1570\*780\*700.

## UG-XS 7109

Гиперэкстензия с  
регулируемым углом  
наклона



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 49KG.
- G.W: 59KG.
- Габариты/мм: 1190\*780\*740.

## UG-XS 7110 Скамья



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 30KG.
- G.W: 40KG.
- Габариты/мм: 1300\*830\*430.

## UG-XS 7111

### Многофункциональная скамья



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 35KG.
- G.W: 40KG.
- Габариты/мм: 820\*760\*1160.

## UG-XS 7112

### Короткая скамья



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 11KG.
- G.W: 15KG.
- Габариты/мм: 760\*700\*430.

## UG-XS 7113

### Брусья/подтягивание коленей



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 72KG.
- G.W: 82KG.
- Габариты/мм: 1380\*870\*1710.

## UG-XS 7114

### Гравитрон



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 96KG.
- G.W: 116KG.
- Габариты/мм: 1380\*1230\*2480.

## UG-XS 7115

### Стойка для дисков



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 56 кг
- Длина: 83 см
- Ширина: 58 см
- Высота: 135 см

## UG-XS 7116

### Стойка для гантелей на 10 пар



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 74KG.
- G.W: 84KG.
- Габариты/мм: 2490\*690\*740.

## UG-XS 7117

### Стойка для гантелей на 15 пар



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 79KG.
- G.W: 89KG.
- Габариты/мм: 2490\*690\*1000.

## UG-XS-7120

### Стойка для приседаний



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 100 кг
- Длина: 151 см
- Ширина: 146 см
- Высота: 240 см

## UG-XS-7121 Стойка для приседаний



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 272 кг
- Длина: 197 см
- Ширина: 152 см
- Высота: 240 см

## UG-XS 7201 Баттерфляй/задние дельты



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 251KG.
- G.W: 271KG.
- Габариты/мм: 1710\*790\*1990.

## UG-XS 7202 Жим от груди



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 253KG.
- G.W: 273KG.
- Габариты/мм: 1550\*1580\*1500.

## UG-XS 7203 Верхняя тяга



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 242KG.
- G.W: 262KG.
- Габариты/мм: 1680\*1250\*2210.

## UG-XS 7204 Пресс/нижняя спина



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 216KG.
- G.W: 236KG.
- Габариты/мм: 1220\*1330\*1400.

## UG-XS 7205 Бицепс-машина



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 200KG.
- G.W: 220KG.
- Габариты/мм: 1300\*1250\*1400.

## UG-XS 7206 Сгибание/разгибание ног сидя



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 252KG.
- G.W: 275KG.
- Габариты/мм: 1270\*1300\*1400.

## UG-XS 7207 Жим ногами



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 282KG.
- G.W: 302KG.
- Габариты/мм: 1270\*1780\*1610.

## UG-XS 7208

Сведение/  
разведение ног сидя



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 251KG.
- G.W: 271KG.
- Габариты/мм: 1730\*820\*1400.

## UG-XS 7209

Подтягивание/ отжимание  
с противовесом



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 270KG.
- G.W: 290KG.
- Габариты/мм: 1310\*1210\*2100.

## UG-XS 7210

Функциональная  
машина



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 2\*90KG.
- N.W: 321KG.
- G.W: 351KG.
- Габариты/мм: 1120\*1550\*2280.

## UG-XS 7303

Отжимание на брусьях



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 242KG.
- G.W: 262KG.
- Габариты/мм: 1700\*1360\*1390.

## UG-XS 7305 Верхняя тяга



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 257KG.
- G.W: 277KG.
- Габариты/мм: 1670\*1500\*2180.

## UG-XS 7306 Гребная тяга сидя



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 235KG.
- G.W: 255KG.
- Габариты/мм: 1710\*1210\*1390.

## UG-XS 7308 Пресс-машина



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 251KG.
- G.W: 271KG.
- Габариты/мм: 1040\*1610\*1560.

## UG-XS 7310 Тренажер на бицепс



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1640\*1500\*1480.

## UG-XS 7311

### Отжимание на брусьях



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1520\*1260\*1390.

## UG-XS 7312

### Разгибание ног



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1170\*1350\*1520.

## UG-XS 7313

### Сгибание ног сидя



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1310\*1350\*1530.

## UG-XS 7315

### Жим для ног



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1900\*1280\*1410.

## UG-XS 7316

### Сведение ног



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1730\*950\*1440.

## UG-XS 7317

### Разведение ног



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 260KG.
- G.W: 280KG.
- Габариты/мм: 1730\*950\*1440.

## UG-XS 7318

### Ягодичные мышцы



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- STACK: 110 kg.
- N.W: 287KG.
- G.W: 307KG.
- Габариты/мм: 1340\*1460\*1390.

## UG-XS 7321

### Машина Смита



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 258KG.
- G.W: 278KG.
- Габариты/мм: 2060\*1355\*2345.

## UG-XS 7322 Кроссовер



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- WEIGHT STACK: 2\*110 kg.
- N.W: 461KG.
- G.W: 491KG.
- Габариты/мм: 3200\*1000\*2420.

## UG-XS 7323 Пресс для ног



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 240KG.
- G.W: 260KG.
- Габариты/мм: 2840\*1560\*1530.

## UG-XS 7326 Функциональная машина



- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя
- Трос - 6 мм
- 
- Вес /кг 450
- Вес стеков /кг 80
- Габариты /мм 2480\*1600\*2550

## UG-XS 7327 Мультистанция на 5 мест



- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя
- Трос - 6 мм
- 
- Вес /кг 610
- Вес стеков /кг 80\*5
- Габариты /мм 4800\*3450\*2440

## UG-XS 7501 Жим от груди



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 199 кг
- Длина: 203 см
- Ширина: 137 см
- Высота: 185 см

## UG-XS 7502 Жим от груди с обратным наклоном



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 360 кг
- Длина: 194 см
- Ширина: 137 см
- Высота: 140 см

## UG-XS 7504 Тяга сверху



- Рама: стальная прямоугольная труба.
- Толщина металла - 3 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- N.W: 465 lbs (211 kg).
- Габариты/мм: 1950\*1420\*2110.

## UG-XS 7505 Гребная тяга



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 170 кг
- Длина: 179 см
- Ширина: 150 см
- Высота: 121 см

## UG-XS 7506 Пресс



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 98 кг
- Длина: 165 см
- Ширина: 118 см
- Высота: 130 см

## UG-XS 7507 Бицес сидя



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 170 кг
- Длина: 157 см
- Ширина: 147 см
- Высота: 121 см

## UG-XS 7508 Отжимание на брусках



- Вес с упаковкой, кг: 162.8
- Вес, кг: 148
- Габариты (ДхШхВ), см: 178x137x144
- Наличие стоек для хранения блинов: Да
- Тип: Трицепс сидя/имитация брусьев

## UG-XS 7509 Жим ногами



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 223 кг
- Длина: 263 см
- Ширина: 117 см
- Высота: 135 см

## UG-XS 7512

### Наклонный жим от груди



- Рама: стальная прямоугольная труба
- Толщина металла - 3 мм
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Вес: 199 кг
- Длина: 241 см
- Ширина: 137 см
- Высота: 143 см

## UG-T30

### Линейный жим для ног



- Конструкция: стальная овальная труба - 12\*5 и 10\*5 см.
- Толщина металла: 2,7 мм.
- Порошковое покрытие: 2 слоя.
- Габариты в собранном виде Д\*Ш\*В: 218\*162\*145 см.
- Вес тренажера: 216 кг.
- Габариты в упаковке: 203\*153\*68 см.
- Вес в упаковке: 279 кг.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [umy@nt-rt.ru](mailto:umy@nt-rt.ru) || сайт: <https://ultragym.nt-rt.ru/>